



Schindler 2200

Beaucoup de confort
dans un espace restreint



Konzentration auf das Wesentliche. In jeder Situation.



Flexibilité

Le petit monte-charge Schindler 2200 peut servir dans de nombreuses situations. Que la charge soit légère ou fragile, volumineuse ou lourde: à chaque besoin, la bonne solution. Le qualificatif du résultat est toujours le même: confortable.

Partout adéquat

Où des petites charges doivent être transportées, le Schindler 2200 est prêt à être utilisé. Que ce soit des mets, des documents ou des médicaments – notre petit monte-charge est à la hauteur de chacune de ses tâches. Il est autant polyvalent que son chargement. Le Schindler 2200 a fait ses preuves dans la gastronomie, dans l'hôtellerie ainsi que dans les établissements hospitaliers et même sur des bateaux.

Petit et fort

Le Schindler 2200 transporte des petites charges pouvant peser jusqu'à 300 kg. Trois variantes de base sont à disposition: portes à guillotine au niveau du sol, portes à guillotine au niveau de la tablette ou portes pivotantes au niveau du sol. Grâce à des équipements particuliers pour une configuration individuelle, le Schindler 2200 peut être complété pour un domaine d'application spécifique.

Simple et rapide

Des composants conformes aux normes facilitent la planification et garantissent que le Schindler 2200 réponde parfaitement à son but. Le petit monte-charge peut être adapté à tous les formats désirés: il peut être défini avec des dimensions (profondeur, largeur et hauteur de cabine) par pas de 50 mm. Nous livrons la cabine et la structure autoportante en éléments prémontés – donc temps de montage court sur le chantier.

Compact et pratique

Le Schindler 2200 fait également bonne figure lors d'une situation de place restreinte. Lors d'un local de machines intégré dans la gaine, le petit monte-charge ne demande que peu de place et peut être installé presque partout. Sur demande, le local des machines peut aussi être placé au-dessus, au-dessous ou à côté de la gaine.

Chiffres clés

| | |
|-------------------|--|
| Charge utile | 50/100/300 kg |
| Hauteur de levage | max. 120 m, 30 arrêts |
| Accès opposés | généralement possible |
| Portes | portes à guillotine au niveau de la tablette, portes à guillotine au niveau du sol, portes pivotantes au niveau du sol |
| Entraînement | moteur à courant triphasé avec réducteur à vis sans fin |
| Vitesse | 0,2–1,0 m/s |
| Commande | universelle |
| Aménagement | équipement de base compact |

Polyvalent et adapté

Une aide fiable et nécessitant peu de place

Charge utile entre 50 et 300 kg. Les petits monte-charge sont sollicités de différentes manières pour le transport rapide de marchandises. Une large gamme standard répond à toutes les exigences courantes.



Monte-charge de comptoir

Pour l'approvisionnement rapide de la marchandise. Le monte-charge de comptoir, qui trouve son utilisation entre autres dans les restaurants et les locaux de vente, finit sa course juste au-dessous de la surface de travail. L'entrée et la sortie de la marchandise s'effectuent facilement et agréablement. Les ouvertures de chargement peuvent se trouver au maximum sur trois côtés.



Monte-caissettes

L'alternative économique à des installations de transport entièrement automatisées. Là où de plus petites quantités de marchandise ne justifient pas l'utilisation d'installations de transport vertical travaillant de façon entièrement automatisée, le monte-caissettes représente la solution adéquate. Une piste à rouleaux est placée devant les postes de chargement et de déchargement du monte-caissettes. A l'étage de destination, la marchandise transportée est déplacée au moyen de rouleaux motorisés jusque sur une piste extérieure à la cabine.



Domaines d'utilisation

- 1 Santé/soins
- 2 Commerce de détail
- 3 Gastronomie
- 4 Bureaux
- 5 Industrie



Un produit avec de nombreuses possibilités.
Planifiez librement.


| Portes | Charge utile | | | Hauteur de levage max. | | | Portes | | Gaine | | | | | |
|--|--------------|-------------|------|------------------------|----------|----------|----------|----|-------|--------|----------|----------|------------|-----|
| | GQ | VKN | HQ | BK | TK | HK | BT | HT | BS | TS | HSG min. | HSK min. | HB min. | |
| | kg | m/s | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Portes à guillotine au niveau de la tablette | 50 | Sur 3 côtés | 0,45 | 120 | 400-600 | 320-600 | 600-1200 | BK | HK | BK+320 | TK+180 | - | HB+HT+1190 | 700 |
| | 100 | | 0,45 | 120 | 400-1000 | 400-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+320 | TK+180 | - | HB+HT+1190 | 700 |
| | 300 | | 0,45 | 80 | 400-1000 | 700-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+320 | TK+180 | - | HB+HT+1190 | 700 |
| Portes à guillotine au niveau du sol | 100 | Sur 3 côtés | 0,30 | 120 | 500-1000 | 500-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+320 | TK+180 | HT/2+130 | HT+1190 | - |
| | 300 | | 0,30 | 80 | 500-1000 | 800-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+320 | TK+180 | HT/2+130 | HT+1190 | - |
| Portes pivotantes au niveau du sol | 100 | Sur 3 côtés | 0,30 | 120 | 400-1000 | 500-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+400 | TK+120 | 260 | HT+1300 | - |
| | 300 | | 0,30 | 80 | 400-1000 | 800-1000 | 600-1200 | BK | HK | BK+400 | TK+120 | 260 | HT+1300 | - |

GQ Charge utile
VKN Vitesse standard


BK Largeur cabine
TK Profondeur cabine
HK Hauteur cabine

BT Largeur porte
HT Hauteur porte


BS Largeur gaine
TS Profondeur gaine
HB Hauteur tablette
HSK Hauteur sous dalle
(en tête de gaine)
HSG Profondeur de fosse



Portes à guillotine
au niveau de la tablette




Portes à guillotine
au niveau du sol



Portes pivotantes
au niveau du sol

Suissitude.



De la petite entreprise familiale lucernoise à l'un des plus grands fabricants d'ascenseurs au monde. Une magnifique ascension que Schindler doit surtout à cette qualité suisse dont elle a fait sa marque de fabrique. Depuis plus de 140 ans.

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone +41 41 445 31 31
www.schindler.ch



**Plus d'informations concernant
le petit monte-charge
Schindler 2200:**

Lire les codes à l'aide d'un scanner de codes QR – disponible dans l'App Store sous forme d'application mobile gratuite.

La présente brochure est publiée à des fins générales d'information. Des modifications du design du produit et des spécifications sont possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure ne représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins particuliers, à leur utilisabilité ou à leur qualité. Elles ne constituent pas non plus la condition d'un contrat d'achat des produits et services contenus dans cette brochure. Il existe des différences de couleur entre le produit et l'illustration.

Schindler Your First Choice

Copyright © 2019 Ascenseurs Schindler SA