Schindler 3000

Komfortabel, funktional & effizient

We Elevate

Schindler

Schindler

Geschaffen für Komfort und Langlebigkeit
Gefertigt mit Schweizer Präzision

Design, Fertigung und strengste Qualitätskontrollen gewährleisten einen reibungslosen, ruhigen und zugleich ökonomischen Betrieb des Schindler 3000 über seinen gesamten Lebenszyklus – für jeden Einsatz und in jeder Umgebung.

Hoher Komfort bei geringem Energieverbrauch

Antriebssysteme mit variabler Frequenz sorgen für eine optimale Regelung der Leistung für Aufzugs- und Türantriebe – und erhöhen damit die Lebensdauer von Komponenten und die Energieeffizienz. Die leichten und langlebigen Tragriemen von Schindler ermöglichen den Einsatz kleinerer Motoren, die sowohl den Energieverbrauch als auch den Geräusch- und Vibrationspegel in den Kabinen verringern.

Flexible Gebäudegestaltung dank digitaler Steuerung

Schindlers universelle Steuerung bietet mehr Flexibilität bei der Anzahl der Zugänge, der Haltestellen und der Aufzugsgruppen. Durch die Positionierung der Steuerung im Türpfosten können alle Aufzugstypen miteinander verbunden werden. Unsere Schweizer Produktionsstätte in Locarno sowie unsere jahrelange Erfahrung garantieren einen zuverlässigen Betrieb und höchste Qualitätsstandards.

Höchste Qualität – auf jeder Ebene

Dank berührungsfreier Sensoren halten Aufzüge millimetergenau auf der jeweiligen Etage. So können Fahrgäste sicher ein- und aussteigen und Waren problem- und stufenlos transportiert werden.

Energieeffizienz durch innovative Antriebstechnologie

Zur Standardausstattung des Schindler 3000 gehört unsere regenerative Antriebstechnologie. Diese regenerative Antriebstechnologie reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40 % gegenüber herkömmlicher Technologie und speist die gewonnene Energie wieder ins Hausnetz zurück.

Umweltfreundlich

Umweltfreundliche Funktionen wie regenerative Antriebe, LED-Beleuchtung und Stand-by-Modus bei Nichtbenutzung gehören zur Standardausstattung aller Schindler 3000 Aufzüge. Mit diesem und weiteren wichtigen Schritten zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unserer Produkte unterstreichen wir unsere Bestrebungen zum Umweltschutz.

Nachhaltigkeit

Informationen über die ökologische Leistung unserer Aufzüge über ihren Lebenszyklus erhalten Sie in unseren Environmental Product Declarations (EPD).

EPD

Schindler 3000
Komfortabel, funktional & effizient

Der Schindler 3000 bietet Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten aus Design sowie Grösse und passt sich folglich ideal den unterschiedlichen Einsatzbereichen in der jeweiligen Umgebung an. Treffen Sie Ihre Wahl aus einer breiten Palette an Designs, trendigen Farben und innovativen Zusatzoptionen, die sich optimal in Ihr Gebäude einfügen.

Eckdaten

Nutzlast	320 – 1125 kg
Förderhöhe	Bis zu 70 m
Haltestellen	Max. 24 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 oder 1,6 m/s
Antrieb	Umweltfreundliche, regenerative Antriebstechnologie ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt
Aufzugsgruppe	Bis zu 8 Aufzüge in einer Gruppe
Zugänge	Ein- oder zweiseitig

Geschaffen für Komfort

Gefertigt mit Schweizer Präzision – für einen reibungslosen Einsatz und angenehmen Fahrkomfort.

Flexible Raumgestaltung

Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten und maximale Flexibilität bei Kabinen- und Schachtgrössen.

Intelligent & wegweisend

Optional erhalten Sie unsere intelligente und innovative Zielrufsteuerung Schindler PORT mit integrierter Zugangskontrolle. Schindler PORT steht für mehr Flexibilität, Sicherheit und Komfort bei energieeffizientem Betrieb.

Zukunftsweisend

Digitale Aufzüge von Schindler mit der Technologie der nächsten Generation.

Designfreiheit

Moderne und vielfältige Designs, passend zu Ihrem Gebäude – oder Sie gestalten Ihre Kabine ganz individuell.

Flexible Gebäudearchitektur
Mehr Platz für mehr Raumfreiheit

Der Schindler 3000 entfaltet seine aussergewöhnliche Flexibilität bei den Kabinen-, Tür- und Schachtgrössen. Dank eines geringeren Platzbedarfs seiner Komponenten erhalten Sie mehr Platz, den Sie gewinnbringend einsetzen können.



Maschinenraumloses Design
Alle wichtigen Antriebs- und Steuerungskomponenten befinden sich im Schacht. So entsteht zusätzlicher Platz für Architektur und Design.

Niedrige Schachtkopfhöhe
Der kompakte getriebelose Antrieb ermöglicht den Einbau einer grösseren Kabine in einen Standardschacht* und erreicht damit eine niedrigere Schachtkopfhöhe.

Modulares System, skalierbare Abmessungen von Kabinen und Türen
Wir können die Abmessungen Ihrer Kabinen in jeder Richtung in 10-mm-Schritten anpassen. Grösse und Position der Türen können millimetergenau festgelegt werden. Sie haben die Wahl zwischen Teleskoptüren (T2) und zentralöffnenden Türen (C2, C4) mit ein- oder zweiseitigen Zugängen.



Geringere Schachtgrubentiefe

* marktübliche Schachtgrössen bei genormten Kabinen

01

Stromrückgewinnung
Unsere Aufzugsmodelle der neuen Generation erfüllen die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A gemäss ISO 25745-2. Sie produzieren bei der Hälfte der Fahrten Strom und können diesen zurück ins lokale Netz speisen. Diese Option spart jährlich bis zu 40 % an Energiekosten und verbessert die Ökobilanz des Gebäudes nachhaltig.



02

Kleinerer Motor und Treibscheiben
Schindlers getriebeloser Riemenantrieb garantiert eine ruhige und reibungslose Fahrt, ohne die Benutzung von Schmierstoffen. Die leichten und langlebigen Tragriemen von Schindler mit einem Treibscheibendurchmesser von 87 mm lassen einen platzsparenden Motor zu.

Fahrgäste können eine komfortablere Fahrt bei geringeren Geräuschemissionen erwarten. Hausbesitzende profitieren von maximaler Zuverlässigkeit und Effizienz.



03

Mehr nutzbare Gebäude- und Kabinenfläche
Weniger Raum für Komponenten, mehr nutzbare Gebäudefläche und mehr Platz für Fahrgäste. Die modulare Bauweise des Schindler 3000 ermöglicht den Einbau einer grösseren Kabine mit höherer Zuladung in einem Standardschacht (marktübliche Schachtgrössen bei genormten Kabinen).



04

Steuerung elegant verbaut
Die Steuerung des Schindler 3000 ist standardmässig als kompaktes Element direkt im Serien-Türrahmen integriert.

Diese Lösung vereinfacht den Aufzugseinbau, gewährleistet den schnellen Zugang bei Inspektionen und schafft mehr Raum.

Wandmaterialisierung
Laminat – farbenfroh und raffiniert

Funktional und dennoch voller Charme.
Unsere Auswahl an Laminatwänden
in den verschiedensten Farbvarianten und
in Holzoptik bringt ein einzigartiges Flair
ins Innere der Kabine.





Laminat

01	Laminat matt Puderweiss
02	Laminat matt Cadiz Blau
03	Laminat matt Athen Grau
04	Laminat matt Capri Gelb
05	Laminat matt Bologna Orange
06	Laminat matt Catania Hellgrau
07	Laminat matt Mailand Grau
08	Laminat matt Suez Grau
09	Laminat glänzend Santorini Weiss
10	Laminat glänzend Colorado Silber
11	Laminat Holzoptik Esche Portland
12	Laminat Holzoptik Natur Portland

Zwischen den Farben und Materialen kann es zu Preisunterschieden gemäss Farbbrief kommen.

Wandmaterialisierung
Modernes Design aus Edelstahl

Hochwertig, robust und elegant:
Stilvolle Edelstahlkabinen sind vielseitig einsetzbar und ideal für repräsentative Gebäude geeignet.





Edelstahl

01	Edelstahl Lausanne Leinen
02	Edelstahl Luzern gebürstet
03	Edelstahl Lugano matt
04	Edelstahl Büffelleder
05	Edelstahl Bern 5WL
06	Edelstahl Zürich dunkel gebürstet
07	Edelstahl Istanbul Dama
08	Edelstahl Montreux spiegelpoliert



Decke, Licht und Boden
Für ein vollendetes Kabinendesign

Auf den ersten Blick fallen Boden, Decke und Beleuchtung im Aufzug selten auf. Doch mit der passenden Wahl wird ein attraktives Kabinendesign zum echten Hingucker.

Decke

01	**Lackierung Reinweiss RAL 9010**
02	**Lackierung Weissaluminium RAL 9006**
03	**Edelstahl Luzern gebürstet**
04	**Edelstahl Montreux spiegelpoliert**
05	**Edelstahl Zürich dunkel gebürstet**
06	**Edelstahl Lugano matt**

Licht

07	**Line**
08	**Round Spots**
09	**Bracket**
10	**Square Spot**
11	**Indirect**
12	**Bauseitige Beleuchtung**



Vom zweckmässigen Gummiboden bis zur spiegelpolierten Edelstahldecke. Vom hervorstehenden Sockel bis zur Beleuchtung mit energieeffizienten LED-Deckenspots. Für jeden Aufzug findet sich die optimale Ausstattung. Denn die passende Wahl dieser Elemente gibt einem gelungenen Design den letzten Schliff.

Das Kabineninnere abrunden

planungsnavigator.ch/de

Boden

13	**Gummi Schwarz, gesprenkelt**
14	**Gummi Anthrazit, gesprenkelt**
15	**Kunststein Schwarz**
16	**Kunststein Grau**
17	**Kunststein Sand**
18	**Bauseitiger Boden (14 mm oder 25 mm)**

Sockel

19	**Aufgesetzt**
20	**Bündig**
21	**Aluminium eloxiert**
22	**Edelstahl Luzern gebürstet**


13


14


19


20


15


16

21


22


17

18

Handlauf
Sichere Fahrt garantiert

Handläufe verhelfen zu mehr Sicherheit in der Aufzugskabine. Schindler Edelstahl-Handläufe sind so konzipiert, dass sie optimal mit der Innenausstattung, den Formen und der Struktur der Kabine harmonieren. Sie können an den Seiten- und Rückwänden montiert werden und sind in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Gerade
Edelstahl spiegelpoliert

Gerade mit gebogenen Enden
Edelstahl gebürstet

Gebogen
Lackiert

Zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung



Die Handläufe können individuell an Seiten- und Rückwänden montiert werden. Ein einzelner Handlauf an der Rück- oder Seitenwand, oder zwei Handläufe, die Seiten- und Rückwand gerade oder gebogen miteinander verbinden.

Wählen Sie Ihr Handlauf-Design:



Gerade, gerade mit gebogenen Enden oder gebogen





01	Edelstahl Montreux spiegelpoliert
02	Edelstahl Luzern gebürstet
03	Lackierung Weissaluminium RAL 9006*

*nur für gebogene Handläufe erhältlich

Spiegel
Für eine optimale Atmosphäre

Spiegel verbessern das Gefühl von Raum, Tiefe und Komfort in Aufzügen. Schindler 3000 Aufzüge können mit einem halbhohen oder hohen Sicherheitsglas-Spiegel an der Seiten- oder Rückwand der Kabine ausgestattet werden.

Seitenwand

Halbhoch

Hoch zentriert

Rückwand

Halbhoch zentriert

Hoch zentriert

Park Avenue
Laminat Holzoptik Natur Portland
Spiegel hoch zentriert

Schindler WoodLine
Nachhaltige Kabinenwände aus Schweizer Echtholz

Die rohstoffsparend applizierte Schweizer Echtholzschicht ist mehr als nur Oberfläche, sie trägt die Wärme und die Einzigartigkeit des Werkstoffs in sich. Ein nachhaltiges Interieur: Was hier eingebaut ist, das wächst an anderer Stelle nach. Denn wer sich für Schindler WoodLine entscheidet, unterstützt die Aufforstung des Regenwalds.

Echtholzfurniere aus zertifiziert nachhaltigem Anbau

Umgeben von gesunder Natur …
auch im Aufzug, dank Schindler WoodLine, der Kabine mit echten Holzoberflächen aus lokaler Waldwirtschaft – zertifiziert durch das Label «Schweizer Holz».

Ob mit geglättetem Finish oder mit originärem Astloch-Look – Schindler WoodLine überzeugt in jeder Kombination. Die Oberflächen sind ressourcenschonend verarbeitet und zeichnen sich durch kurze Transportwege, hohe Energieeffizienz und eine nachhaltige Waldwirtschaft aus.

Schweizer Holz trifft auf One-Tree-One-Life

Wohlfühlambiente gepaart mit globaler Verantwortung: In der Schweiz wird nach Bundesgesetz WaG Art. 7 Rodungsersatz betrieben. Wir gehen noch einen Schritt weiter: Für jeden Quadratmeter Kabinenholz wird im Regenwald von Borneo ein Baum gepflanzt. Denn dort wird besonders viel CO_2 gebunden und effizienter Artenschutz betrieben. Gut für unseren Planeten und schön anzusehen in einem Schweizer Aufzug.

Schindler Graphic Walls
Personalisiertes Design

Mit den Schindler Graphic Walls kommt Farbe in den Aufzug. Der Kreativität sind bei der Motivwahl keine Grenzen gesetzt. So wird die Kabine zum individuellen Erlebnisraum.

Aufzug innovativ gestalten

schindler.ch/individuelles-design

Wie aus einem Guss

Mit Schindler Graphic Walls lassen sich Aufzüge perfekt in ihre Umgebung einbetten. Die widerstandsfähigen und pflegeleichten Spezialfolien können dank innovativer Klebetechnologie in jeder Kabine aufgezogen werden. So entsteht in kürzester Zeit ein völlig neues Fahrgefühl für die Passagierinnen und Passagiere.

Schachttüren, Fronten und Anschlussprofile
Der erste Eindruck zählt

Einladend und im Einklang mit der Umgebung – die passende Farb- und Materialwahl verwandelt die Aufzugsfront in einen Willkommensgruss für die Fahrgäste.

Türfront mit Anschlussprofil (beispielhafte Darstellung)

Farben

01	Fenstergrau RAL 7040*
02	Reinweiss RAL 9010*
03	Weissaluminium RAL 9006
04	Anthrazitgrau RAL 7016
05	Rubinrot RAL 3003
06	Glas

Metalle

07	Edelstahl Luzern gebürstet*
08	Edelstahl Lausanne Leinen*

Die oben aufgeführte Auswahl ist vom Schachttürtyp abhängig.

* Standardausführungen

Kabinentüren und Kabinenfronten
Im Einklang mit dem Innendesign

Ästhetik, Wertigkeit und Robustheit zeichnen Türen und Fronten im Aufzug aus. Zur Auswahl stehen hier Materialisierungen, welche der dauerhaften Bewegung beim Öffnen und Schliessen problemlos standhalten.



Ausführungen
für Kabinentüren und Kabinenfronten

01	Weissaluminium RAL 9006
02	Edelstahl Luzern gebürstet
03	Edelstahl Lausanne Leinen

Tableaus und Etagenanzeiger
Planen Sie einen Aufzug mit Stil

Die Schnittstelle zwischen Fahrgästen und dem Aufzug – funktional und vielseitig. Unsere benutzerfreundlichen Kabinentableaus bieten in jedem Aufzug Mehrwert und sorgen mit ihrem edlen Design auch optisch für ein Highlight.





Linea 100	
01	Kabinentableau, kabinenhoch, 17,5 mm Tiefe
02	Kabinentableau, halbhoch, 22 mm Tiefe
03	Weiterfahrts- und Standortanzeige
04	Etagentableau

Linea 100 Design	
01	Kabinentableau, kabinenhoch, 17,5 mm Tiefe
02	Weiterfahrts- und Standortanzeige
03	Etagentableau

Sichere und komfortable Mobilität
Zusätzliche Bedienelemente

Sichere und intuitive Zugangskontrolle oder
bessere Mobilität für Menschen mit Einschränkungen.
Mit Zusatzelementen zu den Kabinentableaus,
die Fahrgäste begeistern.

01

02

Zugangssicherung

01 Integrierter Schlüsselschalter
Der im Tableau integrierte Schlüsselschalter erlaubt nur berechtigten Parteien den Zutritt. Das verbessert Sicherheit und Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner. Im Notfall erlaubt ein externer Schlüsselsafe den Zugang.

02 Fingerscanner
Vergessene Schlüssel gehören mit einem Fingerabdruck-scanner der Vergangenheit an. Die intuitive Zugangssicherung ist insbesondere für Kinder die optimale Lösung.

03 Handvenenscanner
Das Nonplusultra der biometrischen Erkennung. Der Scanner erfasst das einzigartige und fälschungssichere Handvenenmuster berührungslos und identifiziert Personen eindeutig.

04 ElevateMe
Mit der ElevateMe App kann man Aufzüge einfach per Smartphone rufen und steuern. Ohne Berührung von Ruf- und Servicetasten und mit intuitiver Benutzerführung kommen Aufzugsgäste hygienisch und sicher ans Ziel.

03

04

Smarte Bedien- und Infotableaus
Linea 300 Smart

Das Linea 300 Smart ist die schlanke und effiziente Informations- und Kommunikationslösung, integriert im Bedientableau. Die Lösung ermöglicht die zielgerichtete Kommunikation mit Fahrgästen und rückt Ihre persönlichen Inhalte ins beste Licht.

Mit **13-Zoll-** Bildschirm-diagonale

Linea 300 Smart
Hochwertiges Edelstahlgehäuse
Hochauflösendes 13-Zoll-Farbdisplay
Individuell wählbare Inhalte, wie Wetter, News, Börsenkurs

Schindler Ahead MediaScreen
Flexibel und aktuell informieren

Schindler Ahead MediaScreen macht Papier zum Kommunikationsmittel der Vergangenheit. Diese mediale Lösung in der Aufzugskabine liefert den Fahrgästen relevante Informationen in Echtzeit, mit minimalem Aufwand für maximale Aufmerksamkeit.

Die Botschaft im Mittelpunkt

https://schdlr.link/DMS



Ihre Vorteile

Einzigartiger Inhalt: Inhalte können auf dem 32-Zoll-Bildschirm je nach Zeit, Ort und Design angezeigt werden.

Neues Fahrerlebnis: Die Fahrgäste sind während der Fahrt bestens informiert.

Managed Service: Wir stellen Ihnen Wartung, Support, Betriebssystem und alle notwendigen Updates zur Verfügung.

Schindler PORT für Zutritt & Transfer
Ihre Vorteile auf einen Blick

Digitalisierte Lösungen machen Inhouse-Mobilität noch bequemer und komfortabler für die Fahrgäste. Schindler bietet Ihnen dabei tatkräftige Unterstützung.

Flexibilität
Die Anforderungen von Eigentümern und Nutzern an ihren Aufzug wachsen und verändern sich im Lauf der Zeit. Schindler hat die intelligente Antwort für flexible Anpassungen – mit Schindler PORT, der digitalen Basis, um Aufzüge zukunftsfähig zu gestalten und jederzeit durch zusätzliche Funktionen zu ergänzen.

Intelligenz
Sie sagen, was der Aufzug können muss – und auf dieser Grundlage definieren wir das individuelle Regelwerk. Software und technische Umsetzung legen wir so aus, dass die Funktionalität mit steigenden Anforderungen mitwächst. Mit Schindler PORT integriert sich der Aufzug nahtlos ins Gebäudemanagement und wertet das gesamte Gebäude auch auf lange Sicht auf.

Zukunftsfähigkeit
Neue Nutzungen im Gebäude stellen auch neue Anforderungen an die Aufzüge. Mit Schindler PORT können einzelne Aufzüge in einer Gruppe von Anlagen ganz nach Bedarf umfunktioniert werden. Sie möchten Gefahrgut ohne Personenbegleitung kontrolliert transportieren? Kein Problem! Der Zugriff auf die Steuerung lässt sich auf befugte Mitarbeitende beschränken.

Skalierbarkeit
Alle verfügbaren Funktionen können bei einem oder mehreren Aufzügen implementiert werden. Das ist besonders praktisch, wenn einzelne Aufzüge in einer Gruppe Sonderrollen erhalten sollen, zum Beispiel als Attika-Aufzüge, die ohne Halt bis zur obersten Wohnung fahren.

Einfache Erweiterungen
PORT-Lösungen sind jederzeit beliebig erweiterbar. Sie integrieren sich in bestehende Gebäudesysteme – im Gegensatz zu den wenig digitalisierten Standardaufzügen mit Schlüsselschaltern und Kartenlesern. PORT verschafft dem Aufzug seine Basis-Intelligenz und ermöglicht einfache Anpassungen, sobald sich die Anforderungen ändern.

Unkompliziert einsteigen
Basisleistungen, jederzeit erweiterbar

Optimierte Aufzugsfahrten (Zielrufsteuerung)
Intelligente Liftsteuerung zur Optimierung der Fahrten für kürzere Warte- und Fahrzeiten; zielgerichtetes Management von Passagierströmen

Smartphone-Steuerung Gäste
Berührungslose Liftsteuerung über das Smartphone mit der myPORT App for guests; für maximal bequeme und hindernisfreie Aufzugsnutzung

Nachhaltiger Betrieb
Steigerung der Energieeffizienz der Anlage durch automatischen Standby-Modus; nachhaltigere Wartung durch zusätzlichen Remote-Zugriff

Clean Mobility zur Selbstreinigung
Berührungslose Aufzugsnutzung; zusätzlich Regulierung des Fahrgastaufkommens oder Desinfektion der Kabinenluft für eine hygienische und sichere Fahrt

Planen Sie Ihren Aufzug mit uns
Wir unterstützen Sie in jeder Projektphase

Planungsnavigator
Aufzug planen – in 3 Minuten

Mit unserem smarten Planungsnavigator finden Sie schnell und kostenlos den passenden Aufzug für Ihr Gebäude – Planungssicherheit inklusive. Massgeschneiderte Produktvergleiche, Empfehlungen und detaillierte Layoutzeichnungen sind nur wenige Klicks entfernt – und lassen sich direkt im DWG-, DXF- oder PDF-Format herunterladen.

Aufzug gefunden? Integrieren Sie Ihre Lösung problemlos in Building-Information-Modeling-Prozesse und teilen Sie Ihr Projekt mit uns in der Project Cloud.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich bei der Umsetzung Ihres Aufzugsprojektes.

Auf direktem Weg
zum Planungsnavigator

planungsnavigator.ch

Building Information Modeling
4 Pakete für Ihr BIM-Projekt

BIM ist eine intelligente, auf 3D-Modellierung basierende Technologie und bietet Rückverfolgbarkeit und Einblicke entlang des gesamten Projektlebenszyklus. Setzen Sie auf unsere dreidimensionalen BIM-Modelle und planen Sie Ihren Aufzug digital. Ihre Vorteile: mehr Effizienz und Transparenz bei der Zusammenarbeit, was Zeit und Kosten spart.

Mehr zu BIM

schdlr.link/BIM

1

Basic openBIM

Wir liefern Ihnen ein openBIM-Modell Ihrer projektspezifischen Aufzugsanlage ohne Einbezug von Projektkoordinaten sowie kundenspezifischen Anforderungen.

2

Coordinated openBIM

Wir stellen Ihnen ein openBIM-Modell Ihrer Aufzugsanlage koordiniert mit Ihrem Gebäudemodell zur Verfügung. Die modellbasierte Kollisionsprüfung und ein Modell-Update nach Installation sind inklusive.

3

Advanced openBIM

Wir stellen Ihnen ein openBIM-Modell Ihrer Aufzugsanlage koordiniert mit Ihrem Gebäudemodell zur Verfügung. Die modellbasierte Kollisionsprüfung und zwei Modell-Updates während der Projektausführung sind inklusive. Zusätzlich integrieren wir bis zu 20 weitere Attribute nach Ihren Wünschen.

4

Customer Specific BIM

Wir unterstützen Ihr BIM-Projekt nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Gerne bieten wir Ihnen ein openBIM-Modell oder arbeiten mit Ihnen gemeinsam in Revit.

Grossprojekte
Professionelles Projektmanagement nach Mass

Mit jahrelanger Erfahrung und einem starken Fokus auf beste Qualität findet Schindler auch für die komplexen Herausforderungen von Grossprojekten die beste Lösung.

Die eigene Abteilung für Grossprojekte mit zertifizierten Projektleiterinnen und Projektleitern bietet Kunden einen umfassenden und professionellen Service von A bis Z und begleitet die Projekte von der Initiierung bis zum Abschluss.

Mehr zu den Grossprojekten

schdlr.link/lp

Planungsdaten Schindler 3000
Standard-Schachtabmessungen

						Kabine			Türen			Schacht						
																Dachaufbau		
																ohne	reduziert	mit
GQ* kg	**Per-sonen**	**VKN** m/s	**HQ** m	**ZE**	**Zugänge**	**BK** m	**TK** m	**HKC** m	**Typ**	**BT** m	**HT** m	**BS** m	**TS(1)** m	**TS(2)** m	**HSG** m	**HSK** m	**HSK** m	**HSK** m
480	6	1,0	45	15	1, 2	1,00	1,30	2,10	T2	0,80	2,00	1,50	1,65	1,85	1,10	–	2,90	3,40
630	8	1,0	45	15	1, 2	1,10	1,40	2,00	T2	0,90	2,00	1,60	1,75	1,95	1,10	2,42	–	–
								2,10			2,00/2,10					2,52	2,90	3,40
		1,6	60	20				2,10			2,00/2,10				1,20	–	–	3,60
675	8	1,0	45	15	1, 2	1,20	1,40	2,10	T2	0,90	2,10	1,60	1,75	1,95	1,10	–	2,90	3,40
		1,6	60	20											1,20	–	–	3,60
1000	13	1,0	45	15	1, 2	1,10	2,10	2,00	T2	0,90	2,00	1,60	2,45	2,65	1,10	2,42	–	3,40
								2,10			2,00/2,10					2,52	2,90	3,40
		1,6	60	20				2,10			2,00/2,10				1,25	–	–	3,60
1125	13	1,0	45	15	1, 2	1,20	2,10	2,10	T2	0,90	2,00/2,10	1,60	2,45	2,65	1,10	–	2,90	3,40
		1,6	60	20				2,10			2,00/2,10				1,25	–	–	3,60

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit
HQ Förderhöhe
ZE Haltestellen
HE Stockwerkdistanz

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HKC Kabinenhöhe

T2 Teleskoptür, zweiteilig

BT Türbreite
HT Türhöhe

BS Schachtbreite
TS(1) Schachttiefe einseitiger Zugang
TS(2) Schachttiefe zweiseitiger Zugang Bautoleranz Schachtmasse (BS, TS): ± 20 mm

HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe Standard für Fangvorrichtung am Gegengewicht HSK min. + 70 mm

* weitere möglich auf Anfrage

Türen



T2

Für alle Planungsvarianten gilt: Die maximale Anzahl der Haltestellen bei 1 m/s Nenngeschwindigkeit beträgt 15 Halte und bei 1,6 m/s 24 Halte.
Etagendistanz (HE) beträgt: Türhöhe HT + 400 mm. Für Installationen mit zwei Haltestellen beträgt die HE min. 2600 mm für Türhöhe 2000 mm und 2100 mm.
Die kürzeste Etagendistanz (HE min.) für gegenüberliegende Zugänge beträgt 300 mm. Zertifikat der EG-Baumusterprüfung gemäss Aufzugrichtlinie 2014/33/EU.
Änderungen der Planungsdaten aufgrund von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für abweichende Kabinenmasse kontaktieren Sie bitte Ihre*n Schindler Berater*in.

Alle Angaben in lichtem Mass.

Einseitiger Zugang

Zweiseitiger Zugang



Nachhaltig mobil mit Schindler
Heute bereits an morgen denken

Elektromobilität
Falls notwendig, sind unsere Servicefachleute schnell an der Anlage und beheben eine Störung. Unsere Flotte besteht bereits zu einem grossen Teil aus Elektrofahrzeugen. In grossen Städten setzen Servicetechnikerinnen und Servicetechniker auch aufs E-Bike.

Recyclebare Materialien
Wir verwenden für unsere Produkte und Verpackungen fast ausschliesslich recyclebare Materialien und gewährleisten einen umweltfreundlichen Transport.

Netto-Null-Emissionsziele bis 2040
Unser Campus in Ebikon ist seit 2017 CO_2-neutral. Dies ist einer von vielen Beiträgen zu den Netto-Null-Emissionszielen der Schindler Gruppe bis 2040. Unsere Arbeit hierzu wurde von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet.

Labels und Zertifizierungen
Unsere Produkte beeinflussen ökologisch orientierte Gebäudezertifizierungen wie Minergie, LEED, BREEAM oder SNBS positiv.

Maximale Lebensdauer
Der Lebenszyklus unserer Produkte beträgt im Schnitt weit über 30 Jahre. Dazu tragen unsere regelmässigen Services und die präzise Wartung bei.

SCH.3000.DE.08.23

Schindler Aufzüge AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+41 41 445 31 31

www.schindler.ch

We Elevate

Kontaktperson mit dem PLZ-Tool finden

schindler.ch/kontakt

Diese Broschüre dient allgemeinen Informationszwecken. Änderungen des Produktdesigns und der Spezifikationen sind jederzeit möglich und bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Angaben in dieser Broschüre sind weder implizite noch explizite Garantien oder Bedingungen in Bezug auf die Produkte, ihre Eignung für bestimmte Zwecke, ihre Gebrauchstauglichkeit oder ihre Qualität. Auch sind sie nicht Bedingung eines Kaufvertrags für die in dieser Broschüre enthaltenen Produkte und Dienstleistungen. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

Copyright © 2023 Schindler Aufzüge AG