Schindler 3400

We Elevate

Schindler

Schindler 3400

Versatilità, praticità e flessibilità: da un piano all'altro, senza sforzo, con Schindler 3400.

Schindler 3400 si adatta anche agli edifici con le caratteristiche più complesse. L'ascensore è progettato in modo tale da poter essere installato senza struttura sul tetto. Mentre le porte si possono aprire anche su tre lati, permettendo così persino un accesso ad angolo. Maggiore flessibilità nella configurazione vuol dire più possibilità per realizzare le vostre idee a costi di costruzione ridotti.

Design, produzione e controlli di qualità molto rigorosi garantiscono il funzionamento regolare, silenzioso e al tempo stesso economico di Schindler 3400 per l'intero ciclo di vita dell'impianto, assicurando per anni comodità e sicurezza a ogni corsa.

Massima flessibilità

Schindler 3400 è l’ascensore ideale per le case plurifamiliari di vecchia costruzione così come per le nuove costruzioni. È sinonimo di comodità fin sotto il tetto e la sua versatilità vi offre la massima libertà di progettazione.

Flessibilità nello sfruttamento degli spazi

Contrariamente alla gran parte degli ascensori che richiede un’installazione su due pareti, Schindler 3400 può essere installato su una sola parete. Le altre pareti offrono tanto spazio alle idee creative e la massima flessibilità nello sfruttamento dell’edificio.

Flessibilità – Piano per piano

L’unità di controllo è integrata nello stipite della porta. Risulta così indipendente dal piano, quindi la si potrà installare in qualsiasi piano. In questo modo si protegge in modo ottimale la privacy dei residenti che vivono ai piani attico.

Libertà in fase di progettazione

L’ascensore senza locale macchina e l’altezza ridotta della testata del vano semplificano la progettazione, riducendo al contempo i costi di costruzione. Grazie a una configurazione flessibile delle porte con accessi anche su tre lati, Schindler 3400 risponde persino alle esigenze più complesse.

Design dalle forme eleganti

I colori per le pareti, moderni e in linea con le ultime tendenze, una pulsantiera di cabina intuitiva e un’illuminazione accogliente rendono Schindler 3400 un fuoriclasse persino in termini di design. Disponibile anche nella versione in vetro, è la scelta perfetta e detta nuovi standard in fatto di trasparenza ed eleganza.

Dati tecnici

Portata	320–1275 kg, 4–17 persone
Altezza corsa	Fino a 35 m, max. 15 fermate
Accessi	Un lato, due lati, tre lati, ad angolo
Larghezza porta	700, 750, 800, 900 o 1100 mm
Altezza porta	2000 o 2100 mm
Azionamento	Impianto a trazione diretta, senza locale macchina, con regolazione di frequenza
Velocità	1,0 m/s
Altezza della testata del vano	Min. 2420 mm

Versatilità, praticità e flessibilità

Per gli edifici di vecchia costruzione e quelli storici tutelati

Schindler 3400 è la soluzione ideale anche per gli edifici più vecchi o per quelli di interesse storico. Il tetto si mantiene intatto persino se volete sfruttare l'edificio fino all'ultimo piano, a beneficio di funzionalità ed estetica. La struttura compatta sfrutta appieno tutto il suo potenziale anche negli spazi più angusti.

Ingombro ridotto

Le caratteristiche pratiche di Schindler 3400 si rivelano particolarmente utili quando nei tradizionali edifici vecchi si devono sfruttare tutti i piani senza apportare modifiche al tetto. La sua portata nominale di base è di 320 kg (4 persone), il che rende Schindler 3400 perfetto anche in vani poco spaziosi.

Involucro dell'edificio inalterato

Schindler 3400 rappresenta quindi una soluzione particolarmente interessante soprattutto per gli edifici soggetti a tutela, dove spesso non è consentito applicare aperture sul tetto in virtù delle leggi vigenti. Schindler 3400 consente di mantenere inalterato l'involucro dell'edificio.

Il prodigio compatto, salvaspazio e altamente flessibile

Schindler 3400 dimostra tutta la sua straordinaria flessibilità in termini di dimensioni di cabine, porte e vani. I componenti a ingombro ridotto offrono più spazio da sfruttare a vostro vantaggio.

Sistema a moduli scalabile

– Cabine dalle dimensioni scalabili in tutte le direzioni e con incrementi di 25 mm
– Altezze delle cabine 2152 mm, opzionale 2200 mm
– Precisione millimetrica per le misure e il posizionamento della porta
– La larghezza della porta può essere regolata con incrementi di 100 mm da 700 a 1100 mm, mentre l'altezza della porta fino a 2100 mm; possibilità di scegliere tra porte telescopiche (T2) e porte ad apertura centrale (C2 o C4) con accesso su uno o due lati (passante o ad angolo) oppure accesso su tre lati

Une commande novatrice

– Le interfacce digitali consentono di eseguire la manutenzione e la diagnosi dei guasti a distanza tramite Schindler ActionBoard (con contratto di assistenza Schindler)
– Software di controllo sviluppato sulla base dello standard IEC 62443-4-1 ML3 per la sicurezza informatica
– Il sistema di controllo è integrato direttamente in un telaio porta standard sulla fermata superiore per semplificare l'installazione, consentire un accesso agevole e risparmiare spazio

Soluzione ad alta efficienza energetica

– Luci LED di lunga durata e a basso consumo nella cabina
– L'involucro del tetto rimane intatto, il che si traduce in risparmi significativi nei consumi energetici e nei costi di gestione
– Tecnologia con magnete permanente per una maggiore efficienza energetica
– Avviamento stabile senza elevati consumi energetici di picco, raggiunge in poco tempo un basso livello di consumi

Progettazione senza locale macchina

– Progettazione semplice grazie a un ascensore privo di locale macchina
– Senza struttura sul tetto grazie all'altezza ridotta della testata del vano di 2,42 m (con un'altezza della porta di 2,10 m)
– Motore a trazione diretta senza lubrificazione per una corsa silenziosa

Installazione su una parete

– A differenza della maggior parte degli ascensori che richiedono un'installazione su due pareti, Schindler 3400 può essere installato su una sola parete
– Le altre pareti offrono tanto spazio a idee creative per lo sfruttamento dell'edificio

Progettazione flessibile

– Dimensioni della cabina ideali per risparmiare spazio e ridurre l'ingombro dell'ascensore negli edifici bassi
– Flusso dei passeggeri fluido con possibilità di ingresso singolo o doppio
– Estetica in primo piano con svariate opzioni di design

Lo stesso rumore del cinguettio degli uccelli*

* Grazie alle tecnologie moderne e ai nostri metodi di costruzione, gli ascensori Schindler sono molto silenziosi. Nella maggior parte dei casi non superano la soglia tra 50 e 60dB (A).

Mobilità sostenibile

Soluzioni innovative per un futuro verde

Schindler si pone l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2040. Così facendo, ci impegniamo a non causare più emissioni di gas serra in tutto il mondo entro il 2040. Il nostro spirito innovativo e l’impiego continuo di pratiche sostenibili aiutano anche i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

EcoVadis Platinum

Questo riconoscimento onora l’impegno di Schindler per l’integrazione della sostenibilità nelle nostre pratiche commerciali e nei nostri sistemi di gestione tenendo in considerazione 21 diversi criteri ESG.

ISO 14001 zertifiziert

L’agire sostenibile è ancorato da tempo nella politica aziendale di Schindler ed è certificato dalla norma ambientale ISO 14001. Un’efficienza energetica eccellente, l’utilizzo di tecnologie verdi innovative e un operato socialmente responsabile rappresentano importanti fattori di successo dei nostri prodotti e servizi.

CDP A-List

La A-List di CDP riunisce le società che si sono distinte per una grande trasparenza e i risultati ottenuti nel contrasto al cambiamento climatico. Schindler rientra fra le poche società che soddisfano pienamente i rigorosi requisiti ambientali del CDP.

Classe d’efficienza energetica A

Azionamento rigenerativo, illuminazione LED e modalità standby in caso di inutilizzo sono solo alcune delle funzioni standard del nostro Schindler 3400. Queste soluzioni, oltre a contribuire a ridurre l’impronta di CO_2, permettono anche di risparmiare energia e di ridurre i costi di gestione per i proprietari di edifici.

Efficienza energetica

Classe A*

* La classificazione si riferisce a una configurazione specifica per i clienti. La valutazione conclusiva dipende dal comportamento degli utenti, dalle opzioni specifiche per i clienti e dalle condizioni ambientali.

Design

Realizzate la vostra visione creativa

La vostra visione, la nostra esperienza

Un design fuori del comune non è solo accattivante dal punto di vista visivo, ma fa scaturire emozioni e crea un'atmosfera piacevole. Per i nostri design accostiamo accuratamente colori e materiali moderni. Un ascensore Schindler può essere adattato in modo flessibile alle vostre idee, dalla progettazione delle pareti, del pavimento e delle porte della cabina fino alla scelta di pulsantiere, corrimani o specchi personalizzati. Date libero sfogo alla creatività e trasferite la vostra concezione estetica sull'ascensore per creare un'esperienza completamente nuova per inquilini e ospiti.



Classico

Date un tocco morbido e invitante con laminati
discreti dalle tonalità armoniche e senza tempo
o nei colori naturali capaci di infondere tranquillità.





Raffinato

Create uno spazio chiaro e luminoso con acciaio inox e pareti monocromatiche che si integrano perfettamente in numerosi stili di arredamento.





Linea 100

Il design funzionale di Linea 100 combina acciaio inox spazzolato e pulsanti a contrasto elevato. L’ampio display integrato in vetro nero dispone di una matrice di punti LED rossi. Una retroilluminazione rossa indica il piano selezionato. Per la pulsantiera di piano è disponibile la funzionalità Bluetooth opzionale.

Pulsantiera di cabina,
mezza altezza

Pulsantiera di cabina,
tutta altezza

Indicatore di posizione e
di proseguimento della corsa

Bottoniera di piano

Linea 300 Smart

Linea 300 Smart mostra allo stesso tempo informazioni rilevanti relative all’ascensore e contenuti di comunicazione personalizzati. Che si tratti di previsioni meteo o di informazioni da parte dell’amministrazione, la pulsantiera di cabina si converte in una piattaforma di comunicazione accattivante offrendo ancora maggiore flessibilità per la riproduzione di contenuti rilevanti.

Pulsantiera di cabina, mezza altezza



Pulsantiera di cabina, tutta altezza



Indicatore orizzontale di posizione e di proseguimento della corsa, opzionale e disponibile su richiesta

Bottoniera di piano

Schindler MediaScreen

Accattivante esperienza multimediale durante la corsa

Con Schindler MediaScreen, la carta diventa definitivamente un mezzo di comunicazione del passato. Questa soluzione multimediale, integrata nella cabina dell’ascensore, comunica ai passeggeri informazioni rilevanti in tempo reale. Minimo sforzo per catturare la massima attenzione.

Infotainment

Il menu del pranzo per la settimana. Una riunione degli inquilini nell’atrio. Una comunicazione elegante e senza complicazioni. Grazie a Schindler MediaScreen, la cabina dell’ascensore diventa un efficiente canale multimediale.

Dimensioni cattura sguardo

Schindler MediaScreen è disponibile con display da 32 pollici, le dimensioni ideali per le cabine ascensore. Perfetto per contenuti animati, informazioni sull’ora, previsioni meteo o informazioni relative all’edificio.

Gestione contenuti con un clic

La pubblicazione di contenuti su Schindler MediaScreen è efficiente e semplice. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) Schindler, basato su web e dal funzionamento intuitivo, consente di aggiornare i contenuti da remoto e in tempo reale. Bastano pochi clic per assegnare i contenuti rilevanti direttamente all’ascensore desiderato e consentirne la riproduzione in orari precisi.



Con il sistema di gestione dei contenuti (CMS) Schindler, personalizzare e riprodurre i contenuti è semplice e immediato.

Comunicazione ad altezza sguardo

Schindler PORT

Controllo intelligente degli ascensori

Schindler PORT rende il vostro ascensore più intelligente. Il nostro innovativo sistema di controllo conosce le esigenze dei vostri utenti e gestisce in modo ottimale l'accesso in ascensore e gli spostamenti. Inoltre, può essere configurato e ampliato con la massima flessibilità e consente di integrare alla perfezione l'ascensore nella gestione dell'edificio.

Flessibilità

Le esigenze di proprietari e utenti rispetto a un ascensore aumentano e cambiano con il passare del tempo. Schindler ha trovato la risposta intelligente per adattamenti flessibili: la tecnologia Schindler PORT, ossia la base digitale che permette di configurare gli ascensori in modo sostenibile e integrare in qualsiasi momento funzioni supplementari.

Estensioni sempre possibili

Le soluzioni PORT possono essere estese a piacimento in qualsiasi momento integrandosi nei sistemi già operativi nell'edificio, a differenza degli ascensori standard meno digitalizzati con interruttori a chiave e lettori di schede. PORT fornisce all'ascensore la sua intelligenza di base e consente di adattarlo facilmente non appena nuove esigenze lo richiedono.

Intelligenza

Voi ci spiegate cosa un ascensore deve essere in grado di fare e partendo da questo punto fermo noi definiamo le regole del gioco. Progettiamo il software e la fase di implementazione tecnica in modo tale che le funzionalità dell'impianto possano evolversi di pari passo con le esigenze mutevoli dei clienti. Con Schindler PORT, l'ascensore si integra senza soluzione di continuità nella gestione dell'edificio e lo valorizza nella sua interezza per lungo tempo.

Sostenibilità

Nuove esigenze d'uso nell'edificio si traducono anche in nuove sfide per gli ascensori. Con Schindler PORT è possibile riprogrammare singoli ascensori in un gruppo di impianti a seconda delle mutate necessità. Avete bisogno di trasportare merci pericolose in maniera controllata ma senza la presenza di persone? Nessun problema! Si può infatti limitare l'accesso all'unità di controllo ai soli collaboratori autorizzati.

Insieme,

dalla bozza di progetto all’ascensore finito

La sicurezza dei nostri clienti ha per noi la massima priorità. Le nostre tecniche di installazione all’avanguardia e i rigorosi criteri di ispezione garantiscono nel corso degli anni prestazioni dell’ascensore al top.

Sicurezza come priorità assoluta

Prima della consegna dell’impianto, ogni ascensore Schindler viene sottoposto a un rigoroso controllo di sicurezza e qualità. La prima corsa dei passeggeri non avviene prima di aver eseguito più di 1000 controlli di sicurezza. Ispezioni e controlli di qualità regolari assicurano che il vostro ascensore funzioni in modo sicuro e affidabile per tutta la sua vita utile.

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) è un metodo in cui tutti i dati di un edificio vengono visualizzati in digitale. Il risultato è un modello dati intelligente di edificio 3D a cui possono accedere contemporaneamente tutti coloro che partecipano al progetto di costruzione, ovunque si trovino. Grazie alla base comune di comunicazione, la precisione della pianificazione e la gestione delle modifiche ne risultano migliorate. E in più si risparmiano tempo e costi.

Ecco i modelli BIM adatti a tutti i prodotti ascensore e ad hoc per le vostre esigenze:

1
Basic openBIM

Vi forniamo un modello openBIM dell’impianto specifico per il vostro progetto senza includere le coordinate del progetto né i requisiti specifici del cliente.

2
Coordinated openBIM

Mettiamo a vostra disposizione un modello openBIM del vostro impianto coordinato con il modello del vostro edificio. Il pacchetto include anche il controllo collisioni basato sul modello e un aggiornamento dello stesso dopo l’installazione.

3
Advanced openBIM

Mettiamo a vostra disposizione un modello openBIM del vostro impianto coordinato con il modello del vostro edificio. Il pacchetto include anche il controllo collisioni basato sul modello e due aggiornamenti dello stesso durante la realizzazione del progetto. Si possono inoltre aggiungere un massimo di 20 attributi a seconda delle vostre esigenze.

4
Customer Specific BIM

Seguiamo le vostre disposizioni e richieste per la realizzazione del vostro progetto BIM. Siamo sempre disposti a proporvi un modello openBIM o a lavorare insieme a voi con Revit.

Oltre 1000 controlli di sicurezza prima della prima corsa

Molto più del previsto

Servizio di manutenzione ascensori di ultima generazione

La manutenzione e il servizio di risoluzione guasti di un nuovo ascensore Schinder è più semplice che mai grazie alle ultime tecnologie digitali e al nostro know-how svizzero. Tutti gli ascensori del tipo Schindler 3400 sono dotati di una connessione digitale che offre tempi di reazione più brevi, prestazioni migliori e un ciclo di vita più esteso.

Know-how svizzero

Più della metà dei nostri dipendenti lavora nel servizio di assistenza presso 21 filiali in tutta la Svizzera. Grazie alla rete di assistenza più capillare della Svizzera, garantiamo ai nostri clienti cicli di vita massimi e interruzioni minime.

Vasto magazzino di ricambi

Grazie al nostro ampio magazzino di ricambi nella Svizzera centrale e a un sofisticato processo notturno, i nostri addetti all'assistenza possono accedere ai pezzi di ricambio in qualsiasi momento con rapidità. Ciò garantisce un'assistenza rapida in caso di guasto e sicurezza d'investimento per il vostro impianto.

Assistenza in tempo reale da remoto

Il servizio di chiamata d'emergenza automatizzato Performance Callback monitora gli ascensori Schindler 24 ore su 24 e utilizza algoritmi intelligenti di IA per avviare le misure adeguate in caso di guasto. Con Schindler Performance Callback, i sensori e i gateway presenti sui vostri ascensori riconoscono immediatamente possibili guasti attivando un processo di assistenza automatizzato.

Schindler Adaptive Maintenance

Le soluzioni Schindler possono essere adattate in modo personalizzato agli impianti, ai requisiti e alle preferenze della clientela. In questo modo assicuriamo l'assistenza più efficiente possibile per il vostro edificio. I vostri impianti vengono monitorati da remoto 24 ore su 24. I nostri interventi di assistenza e manutenzione si basano inoltre su dati diagnostici e garantiscono così una manutenzione proattiva dei vostri ascensori.

* In media liberiamo le persone intrappolate in 28 minuti. La durata può variare in base alla posizione dell'impianto e a fattori esterni.

Specifiche

Scoprite le vostre opzioni

I prodotti e le soluzioni di Schindler si contraddistinguono per versatilità, innovazione, alta qualità e personalizzazione. Non importa quali siano le vostre esigenze in fatto di ascensori, abbiamo sicuramente il modello giusto per voi.



Navigatore di progettazione Schindler

Progettate il vostro ascensore perfetto

Scoprite tutte le configurazioni tecniche nel nostro navigatore di progettazione Schindler.

Pareti Opzioni

Laminato opaco e lucido

Laminato texturizzato



Acciaio inox

Specchio e vetro



*Con ingressi opposti, due specchi da 250× 1980 mm su entrambi i lati accanto al pulsantiera della cabina.

Pareti Opzioni

Corrimano

*Diritto o con estremità curve conforme alla normativa EN81-70



Posizionamento dei corrimani
(Nel caso di pareti in laminato o acciaio inox, possibile solo sul lato opposto alla pulsantiera di cabina o sulla parete posteriore. Per le pareti in vetro è previsto un corrimano diritto.)

Corrimano versioni

*Verniciatura disponibile solo per corrimano Curved

Pavimenti

Pavimento

Zoccolini

Versioni



Cielini

Illuminazione e versioni

Versioni

Versioni

Opzioni di installazione per indicatori di piano



Impianti singoli

Impianti duplex

Telaio

Telaio standard

	Larghezza parete laterale	Altezza pannello di copertura	Profondità
Telaio standard	120* / 145	160 / 190**	60

Dimensioni in mm

*120 mm con 320 kg di carico utile **90 mm con 1275 kg di carico utile

Profilo di raccordo



Pannello tra telaio porta e parete

Linea 100

Linea 300 Smart



Schindler WoodLine

Pareti sostenibili in vero legno svizzero

Il legno svizzero incontra One-Tree-One-Life

Ritrovare la meraviglia della natura anche in ascensore: ora è possibile grazie a Schindler WoodLine, la cabina con superfici in vero legno proveniente da foreste locali e certificato dal label «Legno Svizzero».

Creare un'atmosfera accogliente senza dimenticare la nostra responsabilità globale: in Svizzera, la compensazione del disboscamento viene gestita secondo l'articolo 7 della legge federale sulle foreste. Ma noi ci spingiamo ancora oltre: per ogni metro quadrato di legno impiegato per la realizzazione di una cabina, piantiamo un albero nella foresta pluviale del Borneo.

Per saperne di più sulla cabina WoodLine

Estetica e sostenibilità: Schindler WoodLine reinterpreta le pareti delle cabine!

SCH.3000.IT.02.25

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+41 41 445 31 31
www.schindler.ch

Trovare un interlocutore con lo strumento NPA

schindler.ch/contatti

Il presente opuscolo ha finalità puramente informative. L'azienda si riserva espressamente di apportare in qualunque momento variazioni a livello di design e specifiche del prodotto. I dati contenuti in questo opuscolo non rappresentano garanzie o condizioni implicite o esplicite relative ai prodotti, alla loro idoneità per determinati scopi, alla loro funzionalità o qualità. Inoltre, non costituiscono le basi di un contratto di acquisto per i prodotti e i servizi ivi contenuti. Esistono differenze cromatiche fra prodotto e immagine pubblicata.
Copyright © 2025 Ascensori Schindler SA

We Elevate

Schindler