

Schindler 6000



We Elevate



Schindler

Diamo forma

a soluzioni di mobilità innovative dal 1874

1874

Fondazione dell'azienda
da parte di Robert Schindler
ed Edgar Villiger nel cuore
della Svizzera a Lucerna

1892

Sviluppo dei primi
ascensori elettrici
con trasmissione
a cinghia

1906

Fondazione della prima
filiale estera in Germania,
oggi filiali in 100 paesi
in tutto il mondo

1936

Una nuova area operativa:
Schindler installa la prima
scala mobile nel grande
magazzino Rheinbürcke
a Basilea

1957

Trasferimento nel
nuovo stabilimento
ultramoderno a Ebikon

1980

Fondazione della China
Schindler Elevator Company
a Pechino, prima joint venture
occidentale con la Repubblica
Popolare Cinese



Da 150 anni i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici, dagli apprendisti ai montatori fino agli ingegneri, rendono più semplice, più rapida e migliore la mobilità con soluzioni innovative e molto impegno, affinché i nostri clienti arrivino a destinazione in modo più rapido e sicuro, sempre.

1990

Introduzione sul mercato di Miconic 10, il sistema di controllo intelligente delle chiamate di destinazione

1996

Fondazione dell'associazione Schindler Formazione Professionale per la promozione di apprendisti formati internamente

2009


Introduzione del sistema Transit Management Schindler PORT

2012

Introduzione del sistema d'installazione robotica Schindler R.I.S.E. in grado di praticare fori nel vano ascensore in autonomia

2024

Presentazione di Schindler 6000 con un design moderno e una nuova esperienza clienti digitale



Modelli di ascensori Schindler

Le nostre soluzioni orientate al futuro

Da piccoli edifici residenziali a caratteristiche torri per uffici: tutti gli ascensori Schindler sono digitalizzati e offrono una mobilità verticale affidabile, ad alta efficienza energetica e perfettamente integrata. Le nostre soluzioni rivestono un ruolo centrale nel miglioramento della qualità di vita in ambienti urbani.

Edifici residenziali

3000

Comfort, funzionalità ed efficienza.
Schindler 3000 è pensato per garantire un funzionamento regolare e un comfort gradevole all'interno della cabina.

 Max 1,6 m/s  Max 1125 kg  Max 70 m

Stabili commerciali

5000

Fascino, flessibilità e prestazioni.
Schindler 5000 offre il massimo della flessibilità e numerosi design della cabina accattivanti.

 Max 2,5 m/s  Max 1360 kg  Max 80 m

Grattacieli

7000

Versatilità, innovazione, zero limiti.
Schindler 7000 ridefinisce la mobilità
in prestigiosi progetti globali.


 Max 10 m/s  Max 5000 kg  Max 500 m

Edifici commerciali di pregio

6000

Esclusività, qualità e potenza.
Schindler 6000 unisce prestazioni di altissimo livello a una
libertà di configurazione architettonica straordinaria.

 Max 3,0 m/s  Max 2600 kg  Max 150 m



Schindler 6000

Esclusività, qualità e potenza:
Schindler 6000 offre un'esperienza
di prima classe.

Grazie all'impiego di tecnologie di ultima generazione, portate nominali elevate nonché design esclusivi e adattabili, Schindler 6000 garantisce prestazioni straordinarie ed elevata efficienza energetica, mentre trasporta in totale fluidità passeggeri da un piano all'altro di edifici molto frequentati.

La sua capacità di adattamento si estende dal design alle dimensioni, fino alle possibilità di configurazione, soddisfacendo così senza alcuno sforzo i diversi requisiti di progetti residenziali e commerciali di pregio, edifici pubblici o mezzi di trasporto.







Schindler 6000 — Esclusività
Qualità
Potenza





Schindler 6000 — Esclusività
Qualità
Potenza



Una classe a sé stante

Schindler 6000 offre soluzioni di design robuste e di qualità che soddisfano senza problemi le esigenze dei progetti più impegnativi, coniugando al contempo la compatibilità architettonica con i requisiti ecologici.

A prova di futuro

La nostra visione si spinge oltre il trasporto dei passeggeri e si concentra sull'ottimizzazione della comunicazione all'interno dell'edificio e dell'esperienza di mobilità nel suo complesso. Per questo, Schindler 6000 è già predisposto per tecnologie innovative come Schindler Cube, MediaScreen, SmartMirror e Schindler PORT.

Libertà di progettazione senza confini

Approfittate della massima flessibilità di configurazione per il vostro Schindler 6000, unico e inimitabile, e fatevi ispirare dalle ultime tendenze del design d'interni. Combinare texture o materiali come ceramica e vetro con moderni sistemi di illuminazione e accessori per creare un ambiente che si adatta perfettamente al vostro edificio.

Soluzioni sostenibili

Schindler 6000 svolge un ruolo centrale nell'incentivare lo sviluppo verticale delle città, specialmente nelle aree urbane densamente popolate. Il suo design innovativo pone l'accento sulla sostenibilità e sulle soluzioni ad alta efficienza energetica, come gli azionamenti rigenerativi a sostegno di metodi di costruzione efficienti dal punto di vista energetico. La classificazione energetica in classe A contribuisce a un futuro più attento alle risorse e più ecologico.

Prestazioni straordinarie

Schindler 6000 è la fusione tra prestazioni di altissimo livello e massima flessibilità, per altezze fino a 150 metri, velocità fino a 3 m/s e allestimenti con un massimo di 8 cabine. Stessa flessibilità che si ritrova nel design, nelle dimensioni, nelle molteplici configurazioni e applicazioni, per soddisfare anche i requisiti più elevati.

A

Dati tecnici

Portata	max. 2600 kg
Altezza corsa	max. 150 m
Fermate	max. 50 fermate con max. 80 aperture
Velocità	max. 3,0 m/s
Locale macchina	Con locale macchina, con mini locale macchina o senza locale macchina
Gruppo ascensori	Fino a 8 ascensori per gruppo, illimitato con Schindler PORT
Accessi	Unilaterali oppure su due lati
Efficienza energetica	Classe A secondo lo standard ISO 25745-2*

*La classificazione si riferisce a una configurazione specifica per i clienti. La valutazione conclusiva dipende dal comportamento degli utenti, dalle opzioni specifiche per i clienti e dalle condizioni ambientali.

In fatto di ecologia e architettura, il top di gamma

Schindler 6000 è concepito in modo da poter combinare tra loro diverse dimensioni, tecnologie e opzioni speciali con una certa flessibilità così da adattare l'impianto perfettamente alle esigenze di ciascun edificio e valorizzarlo.

Piante flessibili

- Configurazione flessibile secondo le vostre esigenze: scegliete tra una variante poco ingombrante in quanto priva del locale macchina, un locale macchina in formato mini oppure un locale macchina normale
- Più possibilità per un utilizzo ottimale dello spazio attraverso una disposizione flessibile del contrappeso che consente di massimizzare la superficie affittabile e di ridurre i costi d'esercizio

Vani e sospensioni

- Con la tecnologia STM a lubrificazione ridotta si possono realizzare macchine più piccole rispetto alle tradizionali sospensioni con funi in acciaio
- I pattini disponibili come optional rendono la corsa ancora più confortevole e migliorano l'efficienza dell'impianto, in particolare ad alte velocità
- Grazie alle tecnologie moderne e ai nostri metodi di costruzione, Schindler 6000 è molto silenzioso. Nella maggior parte dei casi non supera la soglia tra 50 e 60 dB (A)

Propulsione ad alta efficienza

- Motore a trazione diretta senza lubrificazione per una corsa silenziosa
- Tecnologia con magneti permanente per una maggiore efficienza energetica
- Avviamento stabile senza elevati consumi energetici di picco, raggiunge in poco tempo un basso livello di consumi

Sistema a moduli scalabile

- Cabine dalle dimensioni scalabili in tutte le direzioni e con incrementi di 50 mm
- Altezze delle cabine fino a 3200 mm, scalabili con incrementi di 100 mm
- Precisione millimetrica per le misure e il posizionamento della porta
- La larghezza della porta può essere regolata con incrementi di 100 mm da 800 a 1800 mm, mentre l'altezza della porta fino a 3000 mm. Potete scegliere tra porte telescopiche (T2) e porte ad apertura centrale (C2, C4) con accesso su uno o due lati (passante)


Recupero energetico di default

- La dissipazione minima del calore ottenuta grazie al recupero energetico riduce i consumi energetici e dimezza il raffreddamento occorrente nel locale macchina
- Recupero energetico nella rete con la modalità di revisione
- Potenza reattiva minima grazie a un variatore con fattore di potenza 1

Unità di controllo all'avanguardia

- Modalità stand-by per una maggiore efficienza energetica
- Cavi privi di alogeno disponibili come optional
- Estrema precisione di arresto per un accesso più agevole
- Connessione digitale per manutenzione in remoto e messa in funzione per i più rigorosi standard di qualità

Lo stesso rumore del
cinguettio
degli uccelli



Mobilità sostenibile

Soluzioni innovative per un futuro verde

Schindler si pone l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2040. Così facendo, ci impegniamo a non causare più emissioni di gas serra in tutto il mondo entro il 2040. Il nostro spirito innovativo e l'impiego continuo di pratiche sostenibili aiutano anche i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

EcoVadis Gold



Questo riconoscimento onora l'impegno di Schindler per l'integrazione della sostenibilità nelle nostre pratiche commerciali e nei nostri sistemi di gestione tenendo in considerazione 21 diversi criteri ESG.

Certificazione ISO 14001

L'agire sostenibile è ancorato da tempo nella politica aziendale di Schindler ed è certificato dalla norma ambientale ISO 14001. Un'efficienza energetica eccellente, l'utilizzo di tecnologie verdi innovative e un operato socialmente responsabile rappresentano importanti fattori di successo dei nostri prodotti e servizi.

A-List CDP



La A-List di CDP riunisce le società che si sono distinte per una grande trasparenza e i risultati ottenuti nel contrasto al cambiamento climatico. Schindler rientra fra le poche società che soddisfano pienamente i rigorosi requisiti ambientali del CDP.

Dichiarazione ambientale (EPD)

Le dichiarazioni ambientali (EPD) sono riconosciute dai sistemi di certificazione per l'edilizia sostenibile, tra cui LEED, DGNB e BREEAM. I clienti Schindler pertanto possono ottenere crediti per i propri progetti di certificazione edilizia. Un passo importante verso un futuro sostenibile!

Classe d'efficienza energetica A

Azionamento rigenerativo, illuminazione LED e modalità standby in caso di inutilizzo sono solo alcune delle funzioni standard del nostro Schindler 6000. Queste soluzioni, oltre a contribuire a ridurre l'impronta di CO₂, permettono anche di risparmiare energia e di ridurre i costi di gestione per i proprietari di edifici.



Scarica la
dichiarazione ambientale
di Schindler 6000

Efficienza energetica Classe A*



* La classificazione si riferisce a una configurazione specifica per i clienti. La valutazione conclusiva dipende dal comportamento degli utenti, dalle opzioni specifiche per i clienti e dalle condizioni ambientali.

Desio

Realizzate la vostra
visione creativa

La vostra visione, la nostra esperienza

Un design fuori del comune non è solo accattivante dal punto di vista visivo, ma fa scaturire emozioni e crea un'atmosfera piacevole. Per i nostri design accostiamo accuratamente colori e materiali moderni. Un ascensore Schindler può essere adattato in modo flessibile alle vostre idee, dalla progettazione delle pareti, del pavimento

e delle porte della cabina fino alla scelta di pulsantiere, corrimani o specchi personalizzati. Date libero sfogo alla creatività e trasferite la vostra concezione estetica sull'ascensore per creare un'esperienza completamente nuova per inquilini e ospiti.

dr













Classico

Date un tocco morbido e invitante con laminati discreti dalle tonalità armoniche e senza tempo o nei colori naturali capaci di infondere tranquillità.









Raffinato

Create uno spazio chiaro e luminoso con acciaio inox e pareti monocromatiche che si integrano perfettamente in numerosi stili di arredamento.










Elegante

Trasformate il vostro ascensore
in uno spazio esclusivo con ceramica pregiata
ispirata dalla bellezza della natura.









Unico

I nostri laminati strutturati e i colori accesi e luminosi creano interni unici e stimolanti che si distinguono dalla massa.








Moderno

Sperimentate un'affascinante esperienza futuristica con schermi digitali multimediali, pulsantiere moderne e specchi smart con effetto di ingrandimento dell'ambiente.



Linea 300


Pulsantiera di qualità dal design pratico e intuitivo per un look impeccabile. Il display è in vetro nero, mentre i pulsanti sono integrati in una pulsantiera realizzata in elegante acciaio inox nero o in acciaio inox dalla caratteristica finitura spazzolata.

Le nostre pulsantiere sono disponibili anche nella variante priva di barriere architettoniche come da standard EN 81-70:2022.






Pulsantiera di cabina,
tutta altezza



Indicatore di posizione e
di proseguimento della corsa




Bottoniera di piano

Linea 300 Smart



Linea 300 Smart mostra allo stesso tempo informazioni rilevanti relative all'ascensore e contenuti di comunicazione personalizzati. Che si tratti di previsioni meteo o di informazioni da parte dell'amministrazione, la pulsantiera di cabina si converte in una piattaforma di comunicazione accattivante offrendo ancora maggiore flessibilità per la riproduzione di contenuti rilevanti.



Pulsantiera di cabina,
mezza altezza



Pulsantiera di cabina,
tutta altezza




Indicatore di posizione e
di proseguimento della corsa



Bottoniera di piano

Primea 500

Primea 500 è la nostra elegante pulsantiera digitale in vetro nero per edifici fino a 15 piani. I passeggeri giungono a destinazione facilitati da uno schermo multimediale opzionale, un elenco digitale e una pulsantiera di piano compatibile con Bluetooth. I contenuti dello schermo vengono gestiti agevolmente tramite la Schindler ActionBoard.



Pulsantiera di cabina con copertura del canale in laminato nero ossidiana*



Pulsantiera di cabina a mezza altezza montata a parete



Indicatore di posizione e di proseguimento della corsa



Bottoniera di piano

Schindler ActionBoard

Un servizio di infotainment intuitivo per la gestione dell'edificio

Con la Schindler ActionBoard, sicura e facile da usare, potete monitorare gli impianti ascensore da qualunque luogo, trasferire contenuti multimediali sull'interfaccia utente della pulsantiera di cabina Primea 500 o Linea 300 e gestire l'accesso all'edificio.

Esperienze personalizzate

Con un controllo degli accessi semplice e diretto per inquilini e ospiti migliorate la sicurezza dell'edificio. Per un trasporto sicuro dei passeggeri offriamo soluzioni con lettori di schede, scanner delle impronti digitali o interruttori a chiave.

Dati dell'impianto trasparenti

Visualizzare i messaggi di stato digitali, seguire i piani di manutenzione dei vostri ascensori e consultare il consumo di energia attuale: con l'ActionBoard potete fare tutto questo comodamente da remoto.


Semplicità di comunicazione all'interno dell'edificio

Semplificate la comunicazione all'interno dell'edificio condividendo i contenuti direttamente sull'interfaccia utente della pulsantiera di cabina. Rendete disponibili le informazioni meteo attuali, comunicate importanti annunci sullo stabile e guidate facilmente i passeggeri attraverso l'edificio.



Schermi multimediali Primea 500 e Linea 300 con e senza contenuti condivisi

Controllo e telediagnosi in ogni momento



* I servizi basati sul cloud di Schindler sono sviluppati in conformità con gli standard di certificazione ISO/IEC 27001:2013. Schindler monitora attivamente i sistemi ed esegue regolarmente aggiornamenti software e backup dei dati al fine di mantenere sicure le soluzioni nel lungo termine.

Digital Media Services

Creazione di momenti indimenticabili

Con i Digital Media Services, l'ascensore diventa una piattaforma di comunicazione. Condividete contenuti di intrattenimento spettacolari e informazioni importanti con i vostri passeggeri. Che si tratti di previsioni meteo, messaggi pubblicitari o informazioni sull'edificio: gli schermi all'interno della cabina dell'ascensore catturano appieno l'attenzione dei passeggeri.

Schindler SmartMirror

Esperienza multimediale di grande impatto grazie a Schindler Ahead SmartMirror. Con la doppia funzione di specchio e schermo, trasmette all'interno della cabina dell'ascensore contenuti di intrattenimento e informazioni in modo del tutto innovativo. Tutti i contenuti vengono visualizzati con un effetto 3D virtuale. In assenza di contenuti, si attiva la funzione specchio.

Schindler AdScreen

Schindler Ahead AdScreen converte la cabina dell'ascensore in uno spazio pubblicitario e di comunicazione. Il messaggio, la pubblicità o l'informazione calante raggiunge i passeggeri nei centri commerciali, negli hotel o negli edifici adibiti a uffici in modo mirato, nel momento appropriato e nel luogo giusto. Con Schindler Ahead AdScreen potete rivolgervi alla potenziale clientela in modo piacevole e personalizzato.



Tempi di attesa ben sfruttati: MediaScreen Lobby informa i passeggeri ancora prima di entrare nella cabina. E con AdScreen il messaggio pubblicitario prosegue all'interno della cabina dell'ascensore.

Controllo dei contenuti, generazione di emozioni



Schindler Ahead CMS



Lo Schindler Ahead CMS, basato sul web, consente di riprodurre e aggiornare i contenuti da remoto in tempo reale in modo semplice e intuitivo. Bastano pochi clic per assegnare i contenuti direttamente all'ascensore desiderato e visualizzarli in orari precisi.

Lo specchio si trasforma in un canale di intrattenimento multimediale di grande impatto. Attimi di stupore garantiti!

Schindler PORT

Controllo intelligente degli ascensori

Schindler PORT rende il vostro ascensore più intelligente.

Il nostro innovativo sistema di controllo conosce le esigenze dei vostri utenti e gestisce in modo ottimale l'accesso in ascensore e gli spostamenti. Inoltre, può essere configurato e ampliato con la massima flessibilità e consente di integrare alla perfezione l'ascensore nella gestione dell'edificio.

Flessibilità

Le esigenze di proprietari e utenti rispetto a un ascensore aumentano e cambiano con il passare del tempo. Schindler ha trovato la risposta intelligente per adattamenti flessibili: la tecnologia Schindler PORT, ossia la base digitale che permette di configurare gli ascensori in modo sostenibile e integrare in qualsiasi momento funzioni supplementari.

Estensioni sempre possibili

Le soluzioni PORT possono essere estese a piacimento in qualsiasi momento integrandosi nei sistemi già operativi nell'edificio, a differenza degli ascensori standard meno digitalizzati con interruttori a chiave e lettori di schede. PORT fornisce all'ascensore la sua intelligenza di base e consente di adattarlo facilmente non appena nuove esigenze lo richiedono.

Intelligenza

Voi ci spiegate cosa un ascensore deve essere in grado di fare e partendo da questo punto fermo noi definiamo le regole del gioco. Progettiamo il software e la fase di implementazione tecnica in modo tale che le funzionalità dell'impianto possano evolversi di pari passo con le esigenze mutevoli dei clienti. Con Schindler PORT, l'ascensore si integra senza soluzione di continuità nella gestione dell'edificio e lo valorizza nella sua interezza per lungo tempo.

Sostenibilità

Nuove esigenze d'uso nell'edificio si traducono anche in nuove sfide per gli ascensori. Con Schindler PORT è possibile riprogrammare singoli ascensori in un gruppo di impianti a seconda delle mutate necessità. Avete bisogno di trasportare merci pericolose in maniera controllata ma senza la presenza di persone? Nessun problema! Si può infatti limitare l'accesso all'unità di controllo ai soli collaboratori autorizzati.



Schindler PORT

Innovazione in un futuro sostenibile

Con Schindler PORT il trasporto di gruppi di passeggeri viene ottimizzato e le cabine poco utilizzate restano in sosta. Le fermate intermedie, le corse a vuoto e i tempi di percorrenza si riducono fino al 40%, mentre la capacità dei gruppi di ascensori è in grado di aumentare fino al 25%. Una soluzione efficiente che consente di risparmiare molta energia.

Scalabilità

Tutte le funzioni disponibili possono essere implementate in uno o più ascensori. Una soluzione molto pratica, in particolare quando a singoli ascensori di un gruppo vengono assegnati ruoli speciali, come gli ascensori per attici che devono raggiungere l'ultimo piano senza soste.

Minor consumo energetico

Uno degli effetti positivi è l'utilizzo efficiente degli ascensori, che a sua volta determina una notevole riduzione del consumo energetico. In caso di flussi di traffico ridotti, i costi energetici sono ancor più contenuti: Schindler PORT, infatti, attiva la modalità stand-by delle cabine non necessarie. In questo modo, l'energia che risparmiate nell'arco di una giornata è notevole.

Efficienza elevata e tempi di attesa ridotti

Schindler PORT assicura in qualsiasi momento un utilizzo altamente ottimizzato dei vostri ascensori, anche in presenza di elevati volumi di traffico. Il nostro sistema di controllo intelligente assegna gli utenti che devono raggiungere lo stesso piano a un determinato gruppo di ascensori, aumentando così l'efficienza del vostro impianto. In questo modo le lunghe attese saranno un lontano ricordo.

Prestazione di corsa più elevata

E cosa accade quando il volume di traffico aumenta? La modalità dinamica del nostro sistema di controllo monitora la situazione del traffico all'interno del vostro edificio e adegua le prestazioni dell'ascensore all'aumento del flusso di passeggeri. Le cabine che si trovano in modalità stand-by vengono attivate e il numero di corse aumenta all'istante.

Sistema di controllo perfetto per le vostre esigenze

Selezione base di
terminali Schindler PORT*

Selezione estesa di
terminali per la gestione
di accessi e visitatori



*Tutti i terminali PORT (tranne PORT 1 Mini) sono disponibili anche nella versione bianca e grigia.

Insieme, dalla bozza di progetto all'ascensore finito

La sicurezza dei nostri clienti ha per noi la massima priorità. Le nostre tecniche di installazione all'avanguardia e i rigorosi criteri di ispezione garantiscono nel corso degli anni prestazioni dell'ascensore al top.

Standard di montaggio innovativi

La procedura di installazione INEX richiede minori sforzi da parte dei clienti in fase di preparazione e migliora la sicurezza e l'efficienza in loco.

Schindler CLIMB è un sistema di ascensori certificato e adattabile da usare per i trasporti durante i lavori di costruzione. Questo ascensore da cantiere aumenta la produttività al momento del montaggio e una volta terminato il progetto può essere utilizzato come impianto permanente.

Il nostro sistema robotico autonomo Schindler R.I.S.E. assicura uno standard qualitativo costantemente elevato durante l'installazione e sicurezza in cantiere.

Sicurezza come priorità assoluta

Prima della consegna dell'impianto, ogni ascensore Schindler viene sottoposto a un rigoroso controllo di sicurezza e qualità. La prima corsa dei passeggeri non avviene prima di aver eseguito più di 1000 controlli di sicurezza. Ispezioni e controlli di qualità regolari assicurano che il vostro ascensore funzioni in modo sicuro e affidabile per tutta la sua vita utile.

Building Information Modeling (BIM): creiamo un modello di dati dell'edificio per il vostro ascensore così da ottimizzare il processo di costruzione. I costi di progettazione, impiantistica e costruzione del progetto complessivo vengono così minimizzati.

1

Basic openBIM

Vi forniamo un modello open-BIM dell'impianto specifico per il vostro progetto senza includere le coordinate del progetto né i requisiti specifici del cliente.

2

Coordinated openBIM

Mettiamo a vostra disposizione un modello openBIM del vostro impianto coordinato con il modello del vostro edificio. Il pacchetto include anche il controllo collisioni basato sul modello e un aggiornamento dello stesso dopo l'installazione.

3

Advanced openBIM

Mettiamo a vostra disposizione un modello openBIM del vostro impianto coordinato con il modello del vostro edificio. Il pacchetto include anche il controllo collisioni basato sul modello e due aggiornamenti dello stesso durante la realizzazione del progetto. Si possono inoltre aggiungere un massimo di 20 attributi a seconda delle vostre esigenze.

4

Customer Specific BIM

Seguiamo le vostre disposizioni e richieste per la realizzazione del vostro progetto BIM. Siamo sempre disposti a proporvi un modello openBIM o a lavorare insieme a voi con Revit.

Oltre

1000

controlli di sicurezza
prima della prima corsa



Molto più del previsto

Servizio di manutenzione ascensori di ultima generazione

La manutenzione e il servizio di risoluzione guasti di un nuovo ascensore Schindler è più semplice che mai grazie alle ultime tecnologie digitali e al nostro know-how svizzero. Tutti gli ascensori del tipo Schindler 6000 sono dotati di una connessione digitale che offre tempi di reazione più brevi, prestazioni migliori e un ciclo di vita più esteso.

Know-how svizzero

Più della metà dei nostri dipendenti lavora nel servizio di assistenza presso 21 filiali in tutta la Svizzera. Grazie alla rete di assistenza più capillare della Svizzera, garantiamo ai nostri clienti cicli di vita massimi e interruzioni minime.

Vasto magazzino di ricambi

Grazie al nostro ampio magazzino di ricambi nella Svizzera centrale e a un sofisticato processo notturno, i nostri addetti all'assistenza possono accedere ai pezzi di ricambio in qualsiasi momento con rapidità. Ciò garantisce un'assistenza rapida in caso di guasto e sicurezza d'investimento per il vostro impianto.

Assistenza in tempo reale da remoto

Il servizio di chiamata d'emergenza automatizzato Performance Callback monitora gli ascensori Schindler 24 ore su 24 e utilizza algoritmi intelligenti di IA per avviare le misure adeguate in caso di guasto. Con Schindler Performance Callback, i sensori e i gateway presenti sui vostri ascensori riconoscono immediatamente possibili guasti attivando un processo di assistenza automatizzato.

Schindler Adaptive Maintenance

Le soluzioni Schindler possono essere adattate in modo personalizzato agli impianti, ai requisiti e alle preferenze della clientela. In questo modo assicuriamo l'assistenza più efficiente possibile per il vostro edificio. I vostri impianti vengono monitorati da remoto 24 ore su 24. I nostri interventi di assistenza e manutenzione si basano inoltre su dati diagnostici e garantiscono così una manutenzione proattiva dei vostri ascensori.

Siamo da voi in

< 30
minuti

se qualcuno
resta bloccato
in ascensore*



* In media liberiamo le persone intrappolate in 28 minuti. La durata può variare in base alla posizione dell'impianto e a fattori esterni.

Specifiche

Scoprite le vostre opzioni

I prodotti e le soluzioni di Schindler si contraddistinguono per versatilità, innovazione, alta qualità e personalizzazione. Non importa quali siano le vostre esigenze in fatto di ascensori, abbiamo sicuramente il modello giusto per voi.



Progettate il vostro
ascensore perfetto




Scoprite tutte le configurazioni tecniche nel
nostro navigatore di progettazione Schindler.

Navigatore di progettazione Schindler


Laminato opaco e lucido




Laminato texturizzato




Acciaio inox




Ceramica



Vetro retroverniciato




Specchio e vetro



Corrimano




*Diritto o con estremità curve conforme alla normativa EN81-70



Posizione corrimano disponibile per tutti i prodotti (in funzione della configurazione)


Corrimano versioni



*Disponibile solo per corrimano diritto

**Verniciatura disponibile solo per corrimano angolare curvo, angolare diritto e lounge

Barre di protezione



Pavimento

Gomma Nera Maculata	Linoleum Beige Argilla	Linoleum Nero Lava	Linoleum Grigio Artico	Granito Artificiale Sabbia
Granito Artificiale Nero Galassia	Granito Artificiale Grigio Meteorite	Gres Porcellanato Calacatta Colomba	Gres Porcellanato Marrone Vulcanico	Gres Porcellanato Travertino Luna
Gres Porcellanato Nero Grafite	Gres Porcellanato Legno d'Aceiro	Lamiera Mandorlata	Predisposizione pavimento cliente	

Versioni

A filo	Sporgente	Incassato	Zoccolino alto*
Spazzolato Mercurio AISI 304	Spazzolato Carbonio AISI 304	Spazzolato Champagne AISI 304	

* Disponibile solo per pavimenti in gres porcellanato


Illuminazione e versioni

Line	Cube Spots	Edge Light	Bracket	Rail Light
Dash Array	Backlight	Indirect	Square Spot	
Bianco Polare	Spazzolato Mercurio AISI 304	Spazzolato Mercurio AISI 441	Spazzolato Carbonio AISI 304	


Versioni




Versioni



Opzioni di installazione per indicatori di piano




Telaio




	Larghezza parete laterale	Altezza pannello di copertura	Profondità
Telaio standard	120	190	60
Telaio stretto	50	65	60
Senza telaio	2	2	60

Dimensioni in mm

Profilo di raccordo



Linea 100




Linea 300



Primea 500



Linea 300 Smart





Grandi progetti

Gestione professionale dei progetti su misura

Qualità ed esperienza
per il successo del vostro progetto

Avendo una lunga esperienza alle spalle e ponendosi la miglior qualità possibile come obiettivo principale, Schindler riesce sempre a trovare la soluzione perfetta anche per le sfide più complesse come i progetti di grosse dimensioni.

Il reparto interno, specializzato in progetti grandi con responsabili qualificati e certificati, offre ai clienti un servizio professionale a 360°, dalla A alla Z, e segue i progetti in ogni loro fase dalla pianificazione alla realizzazione finale.



Per saperne di più
sui grandi progetti



Scoprite i progetti che abbiamo
realizzato in tutta la Svizzera!

SCH6000.IT07.24

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+41 41 445 31 31
www.schindler.ch



Trovare un interlocutore
con lo strumento NPA

schindler.ch/contatti

Il presente opuscolo ha finalità puramente informative. L'azienda si riserva espressamente di apportare in qualunque momento variazioni a livello di design e specifiche del prodotto. I dati contenuti in questo opuscolo non rappresentano garanzie o condizioni implicite o esplicite relative ai prodotti, alla loro idoneità per determinati scopi, alla loro funzionalità o qualità. Inoltre, non costituiscono le basi di un contratto di acquisto per i prodotti e i servizi ivi contenuti. Esistono differenze cromatiche fra prodotto e immagine pubblicata.
Copyright © 2024 Ascensori Schindler SA

We Elevate



Schindler